


LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

# XLED PRO ONE Max

zonder bewegingsmelder - wit  
EAN 4007841 086824  
art.nr. 086824



## Funcatiebeschrijving

Schijnwerper opnieuw gedefinieerd. De XLED PRO ONE schijnwerper zonder sensor, die 180° verticaal kan worden gedraaid en een stijlvolle aluminium behuizing heeft, zorgt voor daglichtverlichting van grote oppervlakken met warm wit 3000 K en 6093 lm bij 49,4 W. Geschikt voor handmatige schakelaarbediening en voor netwerken via kabel in combinatie met een sensorversie. Met optionele opbouwadapter. Verkrijgbaar in wit of antraciet. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zonder bewegingsmelder - wit
VPE1, EAN	4007841086824
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond, wand
Montage	Op de muur, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Schemerschakelaar	Nee
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Lichtstroom totaal product	6093 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	6093 lm
Totale efficiëntie van het product	123 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Functies	Relaisuitgang
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

06.2024 Pagina 1 van 3

LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

# XLED PRO ONE Max

zonder bewegingsmelder - wit  
EAN 4007841 086824  
art.nr. 086824



## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium	Koppeling via	Kabel
Materiaal van de afdekking	Transparant glas	Vermogen	49,4 W
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Index kleurweergave CRI	= 80

## Toebehoren


EAN 4007841 080983	Opbouwadapter XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

# XLED PRO ONE Max


zonder bewegingsmelder - wit  
EAN 4007841 086824  
art.nr. 086824



## Maten



## aansluitschema slave



## aansluitschema Master/slave koppelin

